

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101086155 от 18.01.2022

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

дата и время составления акта: 02.02.2022 г. час. 11 мин. 00 № 66-02-01/28-2068-2022
место составления акта: 623750, Свердловская область, г. Реж, Спортивная ул., 6/1

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 18.01.2022 г. 13 час. 54 мин. № 66-02-01/08-603-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101086155 от 18.01.2022 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Покрышкина Валерия Вячеславовна

Специалист-эксперт

руководитель

Территориального

отдела группы

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах

Заместитель

начальника

Территориального

отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах

Телегина Ирина Анатольевна

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

Специалисты испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016)

Кабанова Елена Михайловна

Заведующий лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Бондаренко Наталья Владимировна

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
Заведующий лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Харчук Наталья Павловна

Лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Толмачева Людмила Владимировна

Фельдшер-лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации): Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Маврина Елена Юрьевна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МБДОУ №28 "Колокольчик" 623750, Свердловская область, г. Реж, Спортивная ул., 6/1

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28 "Колокольчик"; 623750, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, Спортивная ул., 6/1; ОГРН 1026601688574 ИНН 6628009704

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 20.01.2022 г. 08 час. 30 мин. по 02.02.2022 г. 16 час. 45 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

12) Технический паспорт на бактерицидные облучатели воздуха

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

вотому указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) Отбор проб (образцов)	С 20.01.2022 09:00 по 20.01.2022 10:00 С 24.01.2022 08:00 по 24.01.2022 09:00; с 10:30 до 11:30	623750, Свердловская область, г. Реж, Спортивная ул., 6/1	Акты отбора
2) Испытание	С 20.01.2022 по 28.01.2022	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125	Протоколы результатов лабораторных испытаний, протоколы измерений
3) экспертиза	С 20.01.2022 по 26.01.2022	623750, Свердловская область, г. Реж, Спортивная ул., 6/1	Экспертное заключение №66-20-002/12-130-2022 от 26.01.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверки проверочные листы не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия;
- 2) Договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячие водоснабжение, отвод хозяйственных-бытовых и ливневых стоков, теплоснабжение, электроснабжение), договор на утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов. Документы, подтверждающие их выполнение;
- 3) Документы, подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, акарициды мероприятий;
- 4) Поименный список работающих с указанием должности;
- 5) Паспорта на вентиляционные установки, акт очистки шахт вытяжной вентиляции.
- 6) Медицинские книжки с информацией о наличии гигиенического обучения с последующей аттестацией на знание требований санитарных правил.
- 7) Должностные инструкции и иные документы на сотрудников организации (руководитель организации, заместитель руководителя, заведующий пищеблоком, медицинский работник и др.);
- 8) Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции и продовольственного сырья, используемых в питании детей;
- 9) Разработанные, внедренные и поддерживаемые процедуры, основанные на принципы ХАССП;
- 10) Копия примерного меню;
- 11) Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность дезинфицирующих средств;
- 12) Технический паспорт на бактерицидные облучатели воздуха

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МБДОУ №28 "Колокольчик" (623750, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, Спортивная ул., 6/1)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 17 п. 7 устранено 3.1. устранено		При хранении пищевой продукции в овощном цехе не осуществляется контроль за условиями хранения овощей свежих, установленными изготовителем.
2.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.2. устранено	ст.28 п.1	В спальнях группы раннего возраста для детей от 1,5-2 лет, в ясельной группе № 2 отсутствует расстояние между кроватями и отопительными приборами.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.6.	ст.17 п.1	Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню не используются витаминизированные напитки промышленного выпуска.
4.		8.1.7. устранено	ст.28 п.1	В вывешенных в фойе ДОУ и в приемных групповых ячеек ежедневных меню основного (организованного) питания для всех возрастных групп детей не указана калорийность порции каждого из блюд.
5.		8.1.10. устранено	ст.17 п.1	Масса суточной пробы огурец порционно за 19.01.2022 и помидор порционно за 18.01.2022 составляет 20-30 г при должной не менее 100 г для холодных закусок. Взвешивание проведено на весах настольных циферблатных детского сада, поверенных в июне 2021 г. ООО "Метроном" (предоставлен акт выполненных работ № 124 от 18.06.2021 г.)
6.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.28 п.1	В личных медицинских книжках Бурковой Т.В. (учитель логопед), Белоус Ю.А. (мл. воспитатель), Анчутиной О.А. (инструктор по физической культуре) отсутствуют данные серологического обследования на брюшной тиф, у Бурковой Т.В. отсутствуют данные об обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, у Клюкиной А.М (мл. воспитатель) обследования на носительство золотистого стафилококка, у Бурковой Г.П. (воспитатель) данные обследования на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших, у Вертлугиной Е.Ю. данные флюорографического обследования в 2021 г. (п.о. 13.01.2020 г.) В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют данные о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпид.показаниям : у Анчутиной О.А. (против геп. "В", дифтерии, кори, COVID-19) у Москвиной К.А. (вакцинация против дизентерии Зонне в ноябре 2021 г., вакцинации против COVID-19), Зобниной Н.В. (против дифтерии в 2012 г., дата последней ревакцинации 25.10.2002 против гепатита "В"), у Пинаевой С.А. (вакцинация против кори, краснухи, дифтерии, гепатита "В").
7.		2.4.3. устранено	ст.28 п.1	Функциональные размеры мебели не соответствуют обязательным требованиям: в игровой группы раннего возраста 1,5-2 лет высота стульев с маркировкой белого и черного цвета одинакова и составляет 26 см, в ясельной группе № 3 высота 3 стульев "0" составляет 24,6-24,7 см при должной 22 см. Покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения: в игровой группы раннего возраста 1,5-2 лет обнаружены дефекты покрытия стульев из кожзаменителя, в игровой подготовительной группы № 2 обнаружен 1 стул с маркировкой "1" с дефектами покрытия, в средней группы № 1 обнаружены дефекты покрытия 1 стола, обнаружены 3 стула с дефектами покрытия в игровой средней группы № 2.

8.		2.4.6.2. устранено	ст.17 п.1	Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород; покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое. Допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, инвентаря: в буфетные группы раннего возраста 1,5-2 лет обнаружен чайник "напитки" со сколом эмали, кастрюля "2 блюдо" со сколом эмали, в буфетной средней группы № 2 крышка кастрюли "1 блюдо" с дефектами эмали. На пищеблоке обнаружена посуда для приготовления блюд из алюминия: кастрюли "гарнир", "3е блюдо", "вареное мясо", "молоко", что является нарушением требований санитарных правил.
9.		2.5.2. устранено	ст.28 п.1	Полы имеют дефекты и повреждения: в спальне младшей группы № 2 обнаружены дефекты линолеума.
10.		2.5.3. устранено	ст.28 п.1	Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий: в туалетной группе раннего возраста обнаружены дефекты покраски - шелушения, трещины, в умывальной подготовительной группы № 2 обнаружен дефект покраски стены у подоконника, в умывальной младшей группы № 2 на стене обнаружены следы протечек, обнаружены дефекты покраски над подоконником в групповой ясельной группы № 2
11.		2.8.3.	ст.23 п.1	Нарушена целостность остекления в групповой ясельной группы № 2, в постирочной - на стеклах обнаружены трещины.
12.		2.8.5. устранено	ст.28 п.1	Допущено в одном помещении использование ламп с разным световым излучением: лампы разного светового излучения - белый и тепло-белый используются в приемной подготовительной группы № 2.
13.		2.11.5.	ст.28 п.1	Не выполняется требование санитарных правил: постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
14.	СП 3.1/2.4.3598-20	2.3. устранено	ст.28 п.2	В туалетных всех групповых ячеек для детей не предусмотрены кожные антисептики для обработки рук.
15.		2.5. устранено	ст.28 п.2	Для проведения дезинфекции используется дезинфицирующее средство, применяемое для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, но не в соответствии с инструкцией по его применению: для обработки санитарно-технического оборудования используется дезинфицирующее средство Део-хлор в концентрации 0,015 % при необходимости использования раствора 0,1 % концентрации для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.


13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение №66-20-002/12-130-2022 от 26.01.2022
- 2) Протокол измерений физических факторов; протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность; протокол отбора проб дезинфицирующих средств, растворов; протокол отбора проб воды, протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Покрышкина Валерия
Вячеславовна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку




Исполнитель: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Покрышкина Валерия Вячеславовна, (343-46) 3-19-69, Pokryshkina_VV@66.rosпотребнадzor.ru
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Мероприятие по контролю № 66-02-01/04-603-2022 от 18.01.2022



дата и время составления акта: 18.01.2022 г. час. 13 мин. 00 № 66-02-01/04-603-2022
место составления акта: 623750, Свердловская область, г. Реж, Спиритовая ул., 6/1

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки от 18.01.2022 г. 13 час. 54 мин. № 66-02-01/04-603-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101086155 от 18.01.2022 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, регистрационный номер функции 313122070

Покрышкина Валерия Вячеславовна	Специалист-эксперт Территориального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	Руководитель группы
Телегина Ирина Александровна	Заместитель Территориального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	начальник

4. К проведению выездной проверки были привлечены Специалисты вспомогательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уввакальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.516593 для внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2018)

Кабанова Елена Михайловна	Заведующий лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
---------------------------	---

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575830

Владелец Сабирова Людмила Валентиновна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023