



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах  
адрес: 624605, Свердловская область,  
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125  
тел. (34346)3-18-66,

E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующему  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения "Детский сад  
комбинированного вида № 28 "Колокольчик"  
Сабировой Людмиле Валентиновне

623750, Свердловская область,  
г. Реж, ул. Спортивная, 6/1

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 17.03.2020

№ 66-02-01/30-1319-2020

При проведении проверки с 17.02.2020 по 17.03.2020  
в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 28 "Колокольчик"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная, 6/1
юридический адрес	623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная, 6/1
дата регистрации	17.10.2002
ИНН/ОГРН	6628009704 / 1026601688574

МБДОУ №28 "Колокольчик" (623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная, 6/1)  
рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 17.03.2020 года  
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1. ✓	Температуру горячей воды в мойке буфетной средней группы №1 привести в соответствие с требованиями санитарных правил к должной 60-75 градусов Цельсия. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СанПиН 2.1.4.2496-09	2.4	16.10.2020
2. ✓	Уровни искусственной освещённости в групповой подготовительной группы № 3, в подготовительной группе № 1, младшей группе №2, приёмной подготовительной группы №1 привести к должному уровню не менее 200 люкс. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.) СанПиН 2.4.1.3049-13	3.3.1. 7.1.	16.10.2020
3. ✓	Контейнер для сбора мусора не закрывать листом рифлёного железа вместо крышки.	СП 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические	2.6.	16.10.2020



		требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.)		
		СанПиН 2.4.1.3049-13	3.18.	
✓	4. В овощном цехе предусмотреть такую конструкцию смесителя умывальной раковины, которая исключает повторное загрязнение рук после мытья.		3.3.	16.10.2020
✓	5. Отверстия вентиляционных систем закрыть мелкоячеистой полимерной сеткой в горячем цехе над моечной кухонной посуды, в мясо-рыбном цехе.		4.4.	16.10.2020
✓	6. В помещении, где проводится вторичная обработка овощей, устранить зеркало с размещёнными на нём расческой и косметическими принадлежностями.		5.10.	16.10.2020
✓	7. Не допускать к использованию посуду с отбитой эмалью: в овощном цехе эмалированное ведро "фрукты" со сколами эмали, кастрюля "сырые овощи" с дефектами эмали в овощном цехе.		6.10.	16.10.2020
	8. Установить решетчатые полки, стеллажи для просушивания кухонной посуды в буфетных всех групповых ячеек.		6.16.	16.10.2020
✓	9. Площадь спальни младшей группы № 2 для детей 3-4 лет привести в соответствие с требованиями не менее 2 кв.м. на 1 ребенка	СанПиН 2.4.1.3049-13	4.12.	16.10.2020
✓	10. Стены в спальне ясельной группы № 1, в туалетной подготовительной группы № 2 в туалетной ясельной группы № 1 выполнить гладкими, устранить нарушение целостности отделочного материала- водоземлюсионной краски и плитки (восстановить целостность краски и кафельной плитки).	(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.)	5.1.	16.10.2020
✓	11. В раздевальных, кроме старшей группы №2, оборудовать шкафы для верхней одежды персонала.		6.2.	16.10.2020
✓	12. На детской мебели (столы и стулья) во всех групповых ячейках нанести цифровую маркировку, обозначающую принадлежность к той или иной группе роста детей. Высота стола и стульев в подготовительной группе № 1, в подготовительной группе № 2, в старшей группе № 1, в ясельной группе № 3 привести в соответствие с группами мебели.		6.6.	16.10.2020
✓	13. Предусмотреть равномерное искусственное освещение учебных досок в групповых подготовительной группы № 1, подготовительной группы № 2, в старшей группе №1, в младшей группе № 1, в подготовительной группе № 3.		6.9.	16.10.2020
✓	14. Расстановкой кроватей обеспечить свободный проход между кроватями в спальнях старшей группы № 2, группе раннего возраста № 2, в младшей группе № 2, в ясельной группе № 3, в подготовительной группе № 3.		6.13.	16.10.2020
✓	15. Установить сиденье на одном из унитазов в туалете средней группы № 2, на одном из унитазов в туалете подготовительной группы № 1.		6.19.	16.10.2020
✓	16. Установить вешалки для полотенец для ног в умывальных всех групп.		6.21.	16.10.2020
✓	17. Источниками искусственного освещения обеспечивать достаточное равномерное освещение групповых помещений детского сада (групповой подготовительной группы № 3, в подготовительной группе № 1, младшей группе №2, приёмной подготовительной группы №1). Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.		7.1.	16.10.2020
✓	18. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии: устранить 1 неисправную энергосберегающую лампу в музыкальном зале, 1 светодиодная лампа в овощном цехе.		7.8.	16.10.2020



19.	Относительную влажность воздуха в игровой подготовительной группы № 1, подготовительной группы № 3, младшей группы № 2, средней группы № 2 к должной 40-60 %. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	8.4.	16.10.2020
20.	Стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов, в овощном цехе выполнить цельнометаллическим. Не использовать 2 доски с маркировкой "сырые овощи" с дефектами- трещинами.	13.3.	16.10.2020
21.	В овощном цехе организовать не менее 20 мм воздушный разрыв в месте присоединения производственной ванны к канализации.	13.9.	16.10.2020
22.	Высоту стеллажа для хранения кухонной посуды от пола привести к должной не менее 35 см. Установить решётчатые полки, стеллажи для просушивания кухонной посуды в буфетных всех групповых ячеек.	13.10.	16.10.2020
23.	Не допускать к использованию посуду с отбитой эмалью: в овощном цехе эмалированное ведро "фрукты" со сколами эмали, кастрюля "сырые овощи" с дефектами эмали в овощном цехе.	13.13.	16.10.2020
24.	Установить решетчатые полки для кружек в буфетной средней группы № 2.	13.14.	16.10.2020
25.	В овощном цехе устранить щётку для мытья раковины с дефектами. На раковине в овощном цехе устранить металлическую мочалку.	13.17.	16.10.2020
26.	Не допускать к приёму пищевые продукты- овсяные хлопья "Геркулес" 400 г с признаками недоброкачества.	14.1.	16.10.2020
27.	Нарушены условия хранения яиц, установленные предприятием-изготовителем: яйца куриные пищевые хранятся на складе при температуре + 22 градуса Цельсия, относительной влажности воздуха 33 % при необходимости хранения их при температуре от 0 до 20 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха 85-88 %.	14.2.	16.10.2020
28.	В горячем цехе обработку сырых и варёных продуктов на разных столах.	14.8.	16.10.2020
29.	Не нарушать требования к проведению искусственной С-витаминизации: содержание аскорбиновой кислоты в компоте привести к норме 45-55 мг на порцию. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	14.21.	16.10.2020
30.	На суточных пробах указывать наименование приёма пищи.	14.24.	16.10.2020
31.	Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускать использование пищевых продуктов, указанных в приложении №9, а именно овсяные хлопья "Геркулес" 400 г дата упаковки 14.01.2020 г. с признаками поражения плесенью данного продукта.	14.25.	16.10.2020
32.	Разработать примерное меню для детей с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет.	15.1.	16.10.2020
33.	Не нарушать распределение энергетической ценности между отдельными приёмами пищи: в примерном меню для детей 3-7 лет во 2 день энергетическая ценность обеда привести к должному 30-35 %, в 3 день энергетическая ценность завтрака привести к должной 20-25 %, энергетическая ценность обеда к должному 30-35%, в 4 день энергетическая ценность завтрака привести к должной 20-25 %, энергетическая ценность обеда к должному 30-35%, в 5 и 6 дни энергетическая ценность обеда к должному 30-35%, в 8 день энергетическая ценность завтрака привести к должной 20-25 %, энергетическая ценность обеда к должному 30-35%, в 9 день энергетическая ценность обеда к должному 30-35%, энергетическую ценность полдника привести к должной 10-15 %, в 10 день энергетическая ценность обеда привести к должному 30-35%	15.4.	16.10.2020
34.	Форму примерного меню привести в соответствие с приложением № 12: добавить графу "витамин С". Не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня: в 1, 2, 9 и 10 дни на завтрак не выдавать хлеб пшеничный с маслом, сыром,	15.5.	16.10.2020



	в 3,4, 6, 7,8 дни - хлеб пшеничный с маслом		17.14.	16.10.2020
35.	Постельное бельё в средней группе № 2 менять не реже, чем один раз в неделю.			
36.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудникам - Рожкова О.В., Федоровских Ю.В (предоставить сведения о вакцинации).	СП 3.1.1.2341-08 (Профилактика вирусного гепатита В)	12.2	16.10.2020
37.	В целях раннего выявления туберкулеза у детей проводить ежегодную туберкулинодиагностику. Ежегодный охват пробой Манту детей должен составлять менее 95% (67,5%).	СП 3.1.2.3114-13 (Профилактика туберкулеза)	5.1.	16.10.2020
38.	Предоставить данные о вакцинации против гриппа в эпид. сезон 2019-2020гг. лиц, относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом - Пичугина С.В., Сергеева Г.Н., Гладких Н.В., Некрасова А.С., Дрягилева Е.А., Федоровская Т.Н., Черепанова И.Г., Рякова О.И., Федоровских Ю.В., Московкина К.А., Ярмухаметова Л.Р., Доля А.А., Гришак Н.Н.	СП 3.1.2.3117-13 (Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций)	11.2.	16.10.2020
39.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудникам - Рожкова О.В.( предоставить сведения о вакцинации), Осипова З.Н.( предоставить сведения о вакцинации), Ефименко М.И.( предоставить сведения о вакцинации), Дрягилева Е.А.(последняя ревакцинация 17.04.2008г.), Белоус Ю.А (предоставить сведения о вакцинации), Назарова Е.С.( предоставить сведения о вакцинации), Черепанова И.Г.( предоставить сведения о вакцинации), Федоровских Ю.В. ( предоставить сведения о вакцинации), Московкина К.А.( предоставить сведения о вакцинации), Паутова С.С.( предоставить сведения о вакцинации), Доля А.А.(предоставить сведения о вакцинации), Котельникова О.Д.( последняя ревакцинация 28.02.2016г.), Гришак Н.Н. (предоставить сведения о вакцинации).	СП 3.1.3.2352-08 (Профилактика клещевого вирусного энцефалита)	6.10.	16.10.2020
40.	В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно в туалетной подготовительной группы № 2 устранить дефекты отделочного материала потолка-восстановить целостность водоэмульсионной краски. Герметизировать каналы воздуховодов пищеблока, ликвидировать подсосы воздуха, заторы ввиду ветхости и загрязнения системы, мощность двигателя привести к эффективной.	СП 3.1/3.2.3146-13 (Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней)	6.1.	16.10.2020
41.	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний организовать проведение периодических профилактических медицинских осмотров: обследование сотрудников при поступлении на работу бактериологического анализа на кишечные инфекции- Паутова С.С. дата устройства на работу 10.09.2019 (предоставить данные об обследовании на кишечные инфекции при устройстве работу), Захарова Г.А.- дата устройства на работу 06.09.2018( предоставить данные об обследовании на кишечные инфекции при устройстве работу)		7.1	
42.	Выполнять санитарно-гигиенические мероприятия, а именно: - использовать плотно закрывающиеся емкости для пищевых и бытовых отходов.	СП 3.5.3.3223-14 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий).	3.11.	16.10.2020



43. Предоставить список контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, с указанием наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля.	Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н  ?	21	16.10.2020
44. Предоставить поименный список, составленный на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра.		23	16.10.2020
45. Предоставить заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра в Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.		37	16.10.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в срок до **16.10.2020г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Список контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра
2. Поименный список, составленный на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра
3. Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра предоставленный в Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4. Копию откорректированного 10-дневного меню
5. Копии личных медицинских книжек сотрудников
6. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 " Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" по показателю: "Освещенность общая"
7. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю: "Аскорбиновая кислота ( витамин С)"
8. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" по показателю: "Относительная влажность воздуха".
9. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 " Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения " по показателю: "Температура воды".

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 28 "Колокольчик" (623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная, 6/1)

и на заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 28 "Колокольчик" Сабирову Людмилу Валентиновну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность



специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах



Скрипова Светлана Викторовна

должность лица, уполномоченного  
осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Сабирова Людмила Валентиновна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022