

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида
№ 28 «Колокольчик»
Свердловская
обл., г. Реж
Ул. Спортивная 6-1,
Тел. 8 (34364) 3-16-06
Исх. № 25
« 22 » апреля 2020г.

Ответ на Предписание Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах юридического лица. От 17.03.2020 г.

Номер пунктов	Содержание нарушения	Ответ на нарушение	Фото и документы прилагаются
1.,5,32	Не поддерживается процедура ХАССП № 7 «соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции»: нарушены условия хранения яиц- яйца куриные пищевые хранятся на складе при температуре +22 градуса Цельсия, относительной влажности воздуха 33% при необходимости хранения их при температуре от 0 до 20 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха 85-88%.	Яйцо хранится в холодильнике при температуре от 0 до 20	36
2.,12	Не поддерживается процедура ХАССП № 8 «содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции»: в овощном цехе щётка для мытья раковины имеет дефекты. В овощном цехе отсутствует воздушный разрыв в месте присоединения производственной ванны к канализации. В овощном цехе хранится уборочный инвентарь (ведро для пола и держатель для ветоши овощного цеха). Допускается к использованию посуда с отбитой эмалью: в овощном цехе эмалированное ведро «фрукты» со сколами эмали, кастрюля «сырые овощи» с дефектами эмали в овощном цехе.	Всё исправили: щетку для мытья раковины заменили, воздушный разрыв в месте присоединения производственной ванны к канализации установили, уборочный инвентарь из овощного цеха убран в специально отведенное место, посуда заменена.	6,8,20,22,23

3.,33	Допущено пересечение сырой и готовой продукции: в горячем цехе обнаружен стол цельнометаллический «тесто, готовая продукция» при необходимости обработки сырых и варёных продуктов на разных столах.	Пересечение сырой и готовой продукции устранено,	21
4.,11.	В производственном помещении допущено хранение веществ и материалов, не используемых при производстве (изготовлении)пищевой продукции: в помещении, где проводится вторичная обработка овощей, обнаружено зеркало с размещенными на нём расческой и косметическими принадлежностями.	Зеркало убрано	24
6.	Температура горячей воды не соответствует требованиям санитарных правил: в мойке буфетной средней группы № 1 температура воды составляет 57,1+-0,2 градуса Цельсия при должной 60-75 градусов Цельсия, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-778 от 26.02.2020г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.)экстренным заключением по результатам лабораторных испытаний № П-778 от 26.02.2020г., выданным органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015года.	Написана претензия теплоснабжающей компании	37,38 ответ тск
7.	Уровни искусственной освещённости в групповой подготовительной группы № 3, в подготовительной группы №1,младшей группе №2, приемной подготовительной группы №1 составляют130+-12-180+-17 люкс при должном уровне не менее 200люкс, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-755 от 26.02.2020г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.); экстренным заключением по результатам лабораторных испытаний № П-755 от 26.02.2020г., выданным органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015года.	Искусственное освещение в группах, где производились замеры приведены к норме, ждём повторных замеров (если замеры будут хорошие к сентябрю месяцу при финансах произведем работу по установке светодиодных светильников в остальных группах. Смета составлена.	3,14,16
8.	Контейнер для сбора мусора вместо крышки закрыт листом рифлёного железа	Крышка сделана	4
9.	В овощном цехе не предусмотрена такая конструкция смесителя умывальной раковины, которая исключает повторное загрязнение рук после мытья.	Установлен логтевой смеситель	23
10.	Отверстия вентиляционных систем не закрыты мелкочаеистой полимерной сеткой в горячем цехе над моечной кухонной посуды, в мясо-рыбном цехе.	Отверстия вентиляции закрыты	17,18
13.	Отсутствуют решетчатые полки, стеллажи для просушивания кухонной посуды в буфетных всех групповых ячеек.	Приобрели решетчатые металлические полки для просушивания кухонной посуды в буфетных всех групповых ячеек	1,2,11,13

14.	Площадь спальни младшей группы №2 для детей 3-4 лет составляет 1,6кв.м на 1 ребёнка при рекомендуемой не менее 2кв.м.	К новому учебному году уберем лишние кровати	Фото 41 младшая гр 2
15.	Стены в спальне ясельной группы №1, в туалетной подготовительной группы № 2 в туалетной ясельной группы № 1 не гладкие, с нарушением целостности отделочного материала- водоэмульсионной краски и плитки (краска на стене набухла, местами отсутствует, кафельная плитка с трещинами и частично отсутствует).	К новому учебному году произведем ремонт	
16.	В раздевальных, кроме старшей группы №2, не оборудованы шкафы для верхней одежды персонала.	Нет свободного места для оборудования шкафа для персонала, шкафы оборудованы в свободных детских шкафах для каждого персонала (написано письмо №25 от 22.04.2020г о просьбе заложить в бюджет на 2021 год)	27
17.	На детской мебели (столы и стулья) во всех групповых ячейках отсутствует цифровая маркировка, обозначающая принадлежность к той или иной группе роста детей. Высота стола в подготовительной группе №1 составляет 540 мм, высота стула 320 мм, что не соответствует ни одной из групп мебели, высота стула в подготовительной группе №2 составляет 320 мм, высота столов в старшей группе № 1 составляет 540 мм и 500 мм от пола, в ясельной группе № 3 высота стула составляет 240 мм, что не соответствует ни одной из групп мебели.	Цифровую маркировку мебели во всех группах сделали. Высоту столов и стульев привели в соответствие той или иной группы роста детей (в тех группах, в которых были выявлены нарушения)	33-1,33-2,33-3
18.	Не предусмотрено равномерное искусственное освещение учебных досок в групповых подготовительной группы № 1, подготовительной группы № 2, в старшей группе №1, в младшей группе №1, в подготовительной группе № 3.	В связи с отсутствием финансов будем планировать приобретение ламп для учебных досок на следующий финансовый год.(заложили в бюджет на 2021 год)	
19.	Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями в спальнях старшей группы №2, группе раннего возраста № 2, в младшей группе № 2, в ясельной группе № 3, в подготовительной группе № 3.	Расстановку кроватей приведем в соответствие в летний период	
20.	Отсутствует сиденье на одном из унитазов в туалете средней группы № 2, на одном из унитазов в туалете подготовительной группы № 1.	Сидения приобретены	10,15
21.	Отсутствуют вешалки для полотенец для ног в умывальных всех групп.	Вешалки для полотенец для ног в умывальных всех групп сделаны.	12
22.	Источники искусственного освещения не обеспечивают достаточное равномерное освещение групповых помещений детского сада (групповой подготовительной группы № 3, в подготовительной группе № 1, младшей группе № 2, приёмной подготовительной группы № 1), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-755 от 26.02.2020г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.); экстренным	Искусственное освещение в группах, где производились замеры приведены к норме.	39 освещение,40 освещение.

	заключением по результатам лабораторных испытаний № П-755 от 26.02.2020г., выданным органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015года.		
23.	Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: обнаружена 1 неисправная энергосберегающая лампа в музыкальном зале, 1 светодиодная лампа в овощном цехе.	Всё исправлено	35, 5
24.	Относительная влажность воздуха в игровой подготовительной группы № 1, подготовительной группы № 3, младшей группы № 2, средней группы № 2 составляет 26+-0,9-35+-1% при должной 40-60%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-757 от 26.02.2020г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.); экстренным заключением по результатам лабораторных испытаний № П-757 от 26.02.2020г., выданным органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015года.	Причину не можем определить, так как в прошлом году при замерах всё соответствовало норме, пытались включать увлажнители воздуха, ждем повторных замеров.	
25.	Стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов, в овощном цехе не цельнометаллический. Используются 2 доски с маркировкой «сырые овощи» с дефектами-трещинами.	Приобретен новый железный цельнометаллический стол.	7
26.	В овощном цехе отсутствует не менее 20мм воздушный разрыв в месте присоединения производственной ванны к канализации.	воздушный разрыв в месте присоединения производственной ванны к канализации установили	8
27.	Высота стеллажа для хранения кухонной посуды от пола составляет 32 см при должной не менее 35см. Отсутствуют решётчатые полки, стеллажи для просушивания кухонной посуды в буфетных всех групповых ячеек.	Исправим в ближайшее время, нужно менять конструкцию (нужны сварочные работы)	
28.	Допущено использование посуды с отбитой эмалью: в овощном цехе эмалированное ведро «фрукты» со сколами эмали, кастрюля «сырые овощи» с дефектами эмали в овощном цехе.	Посуда заменена	20,22
29.	Отсутствуют решетчатые полки для кружек в буфетной средней группы № 2.	Решетчатые полки приобретены	1,2,11,13
30.	В овощном цехе щётка для мытья раковины имеет дефекты. На раковине в овощном цехе обнаружена металлическая мочалка.	щетку для мытья раковины заменили	23
31.,36.	Допущены к приёму пищевые продукты с признаками недоброкачества: в упаковке овсяных хлопьев «Геркулес» 400г дата упаковки 14.01.2020г. обнаружены признаки поражения плесенью данного продукта.	Акт утилизации составлен	28
34.	Нарушены требования к проведению искусственной С-витаминизации: содержание аскорбиновой кислоты в компоте из кураги составляет 79,1+-5,5 мг на порцию при норме 45-55 мг на порцию, что подтверждается протоколом	Витамин С был внесен согласно СанПину для ясель-30гр, сад-50гр. на порцию ребенка	

	лабораторных испытаний № П-1456 от 20.02.2020г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.); экстренным заключением по результатам лабораторных испытаний № П-1456 от 20.02.2020г., выданным органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015года.		
35.	На суточных пробах от 25.02.2020г., 26.02.2020г. не указывается наименование приёма пищи.	На момент проверки пробы были подписаны число, месяц, год, завтрак- буква З, обед – буква О. Сейчас пишем полностью.	9
37.	Не разработано примерное меню для детей с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет.	С 2 до 3 лет сделано, с 1года до 2 лет в разработке, графа витамин С есть.	29
38.	Нарушено распределение энергетической ценности между отдельными приёмами пищи: в примерном меню для детей 3-7 лет во 2 день энергетическая ценность обеда составляет 41% при должном 30-35%, в 3 день энергетическая ценность завтрака составляет 38,7% при должной 20-25%, энергетическая ценность обеда составляет 47,2% , в 4 день энергетическая ценность завтрака составляет30,4%, энергетическая ценность обеда – 48%, в 5 день энергетическая ценность обеда составляет 41%, в 6 день энергетическая ценность обеда составляет 45,4 %, в 8 день энергетическая ценность завтрака составляет 33,5%, энергетическая ценность обеда – 43%, в 9 день энергетическая ценность обеда составляет 45,6%, энергетическая ценность полдника 23,6%, в 10 день энергетическая ценность обеда составляет 46,1% при должной 30-35%	На момент проверки мы пользовались 10дневным меню, разработанным технологом Управления образования Немытовой М.В. Поэтому меню энергетическая ценность выходила. Новое 10дневное меню в разработке	
40.	Форма примерного меню не соответствует приложению № 12: отсутствует графа «витамин С». Допущено повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня: в 1, 2, 9 и 10 дни на завтрак выдается хлеб пшеничный с маслом, сыром, в 3,4,6,7,8 дни- хлеб пшеничный с маслом.	На момент проверки мы пользовались 10дневным меню, разработанным технологом Управления образования Немытовой М.В. Поэтому меню повторение одних и тех же блюд разрешено. Новое 10дневное меню в разработке (всё исправим).	
41.	Постельное бельё в средней группе № 2 меняют реже, чем один раз в неделю (согласно графика смены постельного белья, бельё меняли 10.02.2020 и 20.02.2020г.)	График смены постельного белья исправлен, бельё меняем один раз в неделю.	25,26
42.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В сотрудников – Рожкова О.В., Федоровских Ю.В. (отсутствуют сведения о вакцинации).	У Рожковой О.В. от гепатита В поставлена в сертификате о прививках, Федоровских Ю.В. вакцинация отсутствует по причине болезни, как будет возможность сразу поставит.	34
43.	В целях раннего выявления туберкулеза у детей не проведена ежегодная	Вакцина не поступает с октября 2019года, заявка	

	туберкулинодиагностика 79 воспитанникам . Ежегодный охват пробой Манту детей составляет менее 95% (67,5%)	делается ежемесячно.	
44.	Отсутствуют данные о вакцинации против гриппа в эпид.сезон 2019-2020гг. лиц, относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом- Пичугина С.В., Сергеева Г.Н., Гладких Н.В. ,Некрасова А.С., Дрягилева Е.А., Федоровская Т.Н., Черепанова И.Г., Рякова О.И., Федоровских Ю.В., Московкина К.А., Ярмухаметова Л.Р., Доля А.А., Гришак Н.Н. Медицинские отводы на данных сотрудников отсутствуют.	Поставлены прививки: Пичугина С.В. – 16.10.2019г., Сергеева Г.Н. была на операции, Гладких Н.В. – 16.10.2019г., Некрасова А.С.- была на больничном, Дрягилева Е.А. в ноябре 2019г. вышла из декретного отпуска, Федоровская Т.Н. – 27.09.2019г., Черепанова И.Г.- 27.09.2019г., Рякова О.И. – 27.09.2019г., Федоровских Ю.В. поступила на работу 18.12.2019г., (до этого момента была в декретном отпуске), Московкина К.А. - была на больничном, Ярмухаметова Л.Р. была беременна, ушла в декретный отпуск 18.12.2019г., Доля А.А.- 16.10.2019г., Гришак Н.Н. – была на больничном. После выхода сотрудников с больничных листов вакцины уже не было, список сотрудников на вакцинацию прилагается	
45.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудников – Рожкова О.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), Осипова З.Н. ((отсутствуют сведения о вакцинации)Ефименко М.И. (отсутствуют сведения о вакцинации), Дрягилева Е.А. (последняя ревакцинация 17.04.2008г.), Белоус Ю.А. (отсутствуют сведения о вакцинации),Назарова Е.С. (отсутствуют сведения о вакцинации), Черепанова И.Г. (отсутствуют сведения о вакцинации), Федоровских Ю.В. (отсутствуют сведения о вакцинации), Московкина К.А (отсутствуют сведения о вакцинации), Паутова С.С.(отсутствуют сведения о вакцинации), Доля А.А. (отсутствуют сведения о вакцинации), Котельникова О.Д. (последняя ревакцинация 28.02.2016г.), Гришак Н.Н. (отсутствуют сведения о вакцинации).	Проверить информацию о прививках по клещевому энцефалиту в прививочном кабинете пока невозможно, взяли на контроль.	
46.	В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно в туалетной подг.группы № 2 обнаружены дефекты отделочного материала потолка – нарушена целостность водоэмульсионной краски. Согласно акта проверки эффективности работы системы вентиляции учреждения б/н от 17.02.2020г., составленного ООО «Наш регион», каналы воздуховодов пищеблока не герметичны, имеются подсосы воздуха, заторы ввиду ветхости и загрязнения	Будем закладывать деньги на следующий финансовый год, для тщательной проверки вентиляции, так как вентиляция работает, для составления сметы по ремонту вентиляции, если таковые имеются.	

	системы, мощность двигателя малоэффективна.		
47.	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний не организовано прохождение периодических профилактических медицинских осмотров: нет обследования сотрудников при поступлении на работу бактериологического анализа на кишечные инфекции- Паутова С.С. дата устройства на работу 10.09.2019г.(отсутствуют данные об исследовании на кишечные инфекции при устройстве на работу), Захарова Г.А. – дата устройства на работу 06.09.2018 (отсутствуют данные об исследовании на кишечные инфекции при устройстве на работу).	У них есть первичные при поступлении на работу, у Паутовой С.С. от 25.07.2018г., у Захаровой Г.А. – 21.05.2012г., так как раньше разрешалось один раз при поступлении на работу. Что произошли изменения не осведомлены, впредь исправимся.	
49.	Не выполняются санитарно-гигиенические мероприятия, а именно: - не используются плотно закрывающиеся емкости для пищевых и бытовых отходов (мусорный бак без крышки).	Крышка сделана	4
50.	Отсутствует список контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, с указанием наименования профессии работника согласно штатному расписанию; наименования вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля.	При проверке список контингента работников не спрашивали, но список сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру с указанием наименования профессий работника согласно штатному расписанию пишется ежегодно и сдается в ЦРБ для прохождения ПМО, ещё ведется список к приемке детского сада, в котором есть все сведения о прохождении ежегодного медицинского осмотра, и прививок. В 2019 году выделили деньги (в июле)на производственный контроль среды и трудового процесса женщин, но на тот момент договор с ЦРБ был уже заключен, поэтому поименный список контингентов составлен, но пункты для прохождения по приказу № 302 –Н остались прежними (п.15, п.20) В 2020 году все пункты соблюдены, договор заключен, списки отправлены в ЦРБ и СЭС . По вредным условиям в ДОУ пройдена спецоценка условий труда(СОУТ) и действует до 2022 года.	30
51.	Отсутствует поименный список, составленный на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра.	При проверке список контингента работников не спрашивали, но список сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру с указанием наименования профессий работника согласно штатному расписанию пишется ежегодно и сдается в ЦРБ для прохождения ПМО, ещё ведется список к приемке детского сада, в котором есть все	

		сведения о прохождении ежегодного медицинского осмотра, и прививок.	
52.	Не предоставлен заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра за 2019 год в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	Заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра за 2019 год был отдан на подпись, находится подписанный у Дубовик И.Л. (не могли забрать т.к. специалист был в отпуске, в связи со сложившейся ситуацией забрать не можем.)	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Сабирова Людмила Валентиновна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022